

GIFTPFLANZEN IN HAUS UND GARTEN

Name Deutsch	Name Botanisch	giftige Pflanzenteile	Grad der Giftigkeit von (+) bis +++
BÄUME			
Eberesche	<i>Sorbus aucuparia</i>	unreife Früchte	(+)
Eibe	<i>Taxus baccata</i>	ganze Pflanze, bes. Nadeln	+++
Götterbaum	<i>Ailanthus altissima</i>	Samen, Rinde	+
Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Rinde, Früchte, außer Blüten	++
Rosskastanie	<i>Aesculus hippocastanum</i>	unreife Früchte und Samenschalen	(+)
Thuje	<i>Thuja occidentalis</i>	ganze Pflanze	+++
Trompetenbaum	<i>Catalpa bignonioides</i>	ganze Pflanze	(+)
Scheinzypresse	<i>Chamaecyparis</i> sp.	ganze Pflanze	+
Schnurbaum	<i>Sophora japonica</i>	Rinde, Früchte	++
Wacholder	<i>Juniperus sabina, virginiana</i>	ganze Pflanze	+++
STRÄUCHER			
Berberitze	<i>Berberis</i> sp.	ganze Pflanze, Wurzel, außer Früchte	+
Berglorbeer	<i>Kalmia latifolia</i>	Blätter	+
Blasenstrauch	<i>Colutea arborescens</i>	Blätter, Samen	+
Bocksdom	<i>Lycium barbarum</i>	ganze Pflanze	++
Buchsbaum	<i>Buxus sempervirens</i>	Blätter, Früchte	++
Erbsenstrauch	<i>Caragana arborescens</i>	ganze Pflanze	(+)
Ginster	<i>Cytisus scoparius</i> u.a.	ganze Pflanze	+
Goldregen	<i>Laburnum</i> sp.	ganze Pflanze, bes. Samen	+++
Heckenkirsche	<i>Lonicera xylosteum</i>	Beeren	+
Liguster	<i>Ligustrum vulgare</i>	Rinde, Blätter, Beeren	+
Schneeball	<i>Viburnum</i> sp.	Rinde, Blätter	+
Kirschlorbeer	<i>Prunus laurocerasus</i>	ganze Pflanze, bes. Blätter	+
Perückenstrauch	<i>Cotinus coggygria</i>	ganze Pflanze	(+)
Rhododendron	<i>Rhododendron</i> sp.	ganze Pflanze	+
Stechpalme	<i>Ilex aquifolium</i>	Blätter, Beeren	++
Lavendelheide	<i>Pieris japonica</i>	ganzen Pflanze	+
Rosmarinheide	<i>Andromeda polifolia</i>	Blätter	++
Seidelbast	<i>Daphne</i> sp.	ganze Pflanze, bes. Beeren	+++
Mahonie	<i>Mahonia aquifolium</i>	ganze Pflanze	+
Spindelstrauch	<i>Euonymus</i> sp.	Früchte	++
Skimmie	<i>Skimmia japonica</i>	ganze Pflanze	(+)
Schneebeere	<i>Symphoricarpus albus</i>	Beeren	+
Feuerdorn	<i>Pyracantha coccinea</i>	Früchte	gelten als schwach giftig und können heftiges Erbrechen u. Durchfall auslösen.
Faulbaum	<i>Rhamnus frangula</i>	Früchte	
Kreuzdorn	<i>Rhamnus catharticus</i>	Früchte	
Holunder	<i>Sambucus nigra</i> u. <i>racemosa</i>	Früchte	
KLETTERPFLANZEN			
Efeu	<i>Hedera helix</i>	Blätter, Beeren	+
Geißblatt	<i>Lonicera</i> sp.	Beeren	+
Blauregen	<i>Wisteria sinensis</i>	Zweige, Rinde, Früchte	+
Waldrebe	<i>Clematis</i> sp.	ganze Pflanze	+
Wilder Wein	<i>Parthenocissus quinquefolius</i>	bes. Beeren	+
GARTENSTAUDEN			

GIFTPFLANZEN IN HAUS UND GARTEN

Name Deutsch	Name Botanisch	giftige Pflanzenteile	Grad der Giftigkeit von (+) bis +++
Christophskraut	Actaea spicata	Beeren, Samen	(+)
Frühlings-Adonisröschen	Adonis vernalis	ganze Pflanze	++
Buschwindröschen	Anemone nemorosa u.a.	ganze Pflanze	+
Akelei	Aquilegia sp.	ganze Pflanze, bes. Samen	+
Aronstab	Arum sp.	ganze Pflanze, Beeren	+++
Haselwurz	Asarum europaeum	ganze Pflanze	+
Seidenpflanze	Asclepias sp.	ganze Pflanze, Milchsaft	+
Lerchensporn	Corydalis sp.	Knolle	+
Cyclamen	Cyclamen purpurascens	Knolle	+
Rittersporn	Delphinium-Arten	ganze Pflanze	+++
Tränendes Herz	Lamprocapnos(Dicentra) spectabilis	ganze Pflanze, bes. Wurzel	+
Fingerhut	Digitalis sp.	ganze Pflanze, bes. Blätter (0,3g!)	+++
Wurmfarn	Dryopteris filix-mas	Rhizom	+
Winterling	Eranthis hyemalis	ganze Pflanze	++
Wolfsmilch	Euphorbia sp.	Milchsaft	++
Eisenhut	Aconitum sp.	ganze Pflanze, bes. Knolle (0,2g!) Blumenwasser	+++
Schneerose	Helleborus sp.	ganze Pflanze	+++
Leberblümchen	Hepatica nobilis	ganze Pflanze	+
Riesenbärenklau	Heracleum mantegazzianum	ganze Pflanze, hautschädigend	+
Federmohn	Macleaya cordata	ganze Pflanze	+
Pfingstrose	Paeonia sp.	ganze Pflanze	(+)
Blasenkirsche	Physalis alkekengi	ganze Pflanze, außer Beeren	+
Kermesbeere	Phytolacca americana	Samen	+
Salomonssiegele	Polygonatum sp.	ganze Pflanze, Beeren	+
Adlerfarn	Pteridium aquilinum	ganze Pflanze, vor allem junge Schösslinge	+
Kuhschelle	Pulsatilla sp.	ganze Pflanze	+
Weinraute	Ruta graveolens	Blätter hautreizend	(+)
Blutwurz	Sanguinaria canadensis	ganze Pflanze, Milchsaft	++
Trollblume	Trollius europaeus	ganze Pflanze	+
Germer	Veratrum sp.	ganze Pflanze	++
Immergrün	Vinca sp.	ganze Pflanze	+
Tollkirsche	Atropa belladonna	ganze Pflanze	+++
Alraune	Mandragora sp.	bes. Wurzel	+++
TEICH			
Drachenwurz	Calla palustris	ganze Pflanze, bes. Beeren	+
Dotterblume	Caltha palustris	ganze Pflanze, außer Blüten	+
Gottesgnadenkraut	Gratiola officinalis	ganze Pflanze	++
Sumpf-Schwertlilie	Iris pseudacorus	bes. Rhizom, hautreizend	+
Gelbe Teichrose	Nuphar lutea	ganze Pflanze, bes. Rhizom	+
Seerose	Nymphaea sp.	ganze Pflanze	+
Zungenhahnenfuß	Ranunculus lingua		+
Sumpfwolfsmilch	Euphorbia palustris	ganze Pflanze, Milchsaft	++
ZWIEBELPFLANZEN			

GIFTPFLANZEN IN HAUS UND GARTEN

Name Deutsch	Name Botanisch	giftige Pflanzenteile	Grad der Giftigkeit von (+) bis +++
Schneeglöckchen	<i>Galanthus sp.</i>	ganze Pflanze	+
Knotenblumen	<i>Leucojum sp.</i>	Zwiebel, Blätter	+
Narzissen	<i>Narcissus sp.</i>	ganze Pflanze, bes. Zwiebel, Blumenwasser hautreizend	+
Tulpen	<i>Tulipa sp.</i>	ganze Pflanze, bes. Zwiebel, hautreizend	+
Maiglöckchen	<i>Convallaria majalis</i>	ganze Pflanze, bes. Blüten und Frucht	+++
Kaiserkrone	<i>Fritillaria imperialis, meleagris u.a</i>	Zwiebel	+
Milchstern	<i>Ornithogalum sp.</i>	Zwiebel	+
Schneestolz	<i>Chionodoxa luciliae</i>	Zwiebel, Samen	+
Herbstzeitlose	<i>Colchicum sp.</i>	ganze Pflanze, bes. Knollen und Samen	+++
EIN- UND ZWEIJÄHRIGE GARTENPFLANZEN			
Goldmohn	<i>Eschscholzia californica</i>	ganze Pflanze	+
Einj. Rittersporn	<i>Consolida sp.</i>	ganze Pflanze, bes. Samen	+
Schleifenblume	<i>Iberis amara</i>	ganze Pflanze, bes. Samen	+
Giftbeere	<i>Nicandra physaloides</i>	ganze Pflanze	+
Mohn	<i>Papaver sp.</i>	ganze Pflanze, bes. Milchsaft	+ bis +++
Spinnenpflanze	<i>Cleome pungens</i>	bes. Samen	+
Schnee-auf-dem-Berg	<i>Euphorbia marginata</i>	Milchsaft, hautreizend	+
Goldlack	<i>Cheiranthus cheiri</i>	ganze Pflanze	+
Wunderbaum	<i>Ricinus communis</i>	Samen	+++
Ziertabak	<i>Nicotiana sp.</i>	ganze Pflanze	+++
EINJÄHRIGE KLETTERPFLANZEN			
Duftwicke	<i>Lathyrus odoratus</i>	Samen	+
Trichterwinden	<i>Ipomoea sp.</i>	Samen halluzinogen	++
KÜBELPFLANZEN			
Drachenbaum	<i>Dracaena sp.</i>	Blätter	+
Oleander	<i>Nerium oleander</i>	ganze Pflanze	+++
Engelstropfete	<i>Datura/Brugmansia sp.</i>	ganze Pflanze	+++
Schmucklilie	<i>Agapanthus umbellatus</i>	Zwiebel	+
Agave	<i>Agave sp.</i>	Pflanzensaft, hautreizend	(+)
Betelnusspalme	<i>Areca catechu</i>	Früchte, Samen	+
Jap. Goldorange	<i>Aucuba japonica</i>	ganze Pflanze	+
Hammerstrauch	<i>Cestrum sp.</i>	Blätter, Früchte	+
Palmfarn	<i>Cycas revoluta</i>	Wurzeln, Samen	+
Korallenstrauch	<i>Erythrina crista-galli</i>	ganze Pflanze, Samen	++
Wandelröschen	Lantana-Hybriden	ganze Pflanze, bes. Früchte	+
Meerzwiebel	<i>Charybdis (Urginea)maritima</i>	ganze Pflanze, bes. Zwiebel	++
WILDPFLANZEN (Pflanzen, die entweder als Unkräuter gelten oder nicht gartenwürdig genug erscheinen)			
Bingelkraut	<i>Mercurialis sp.</i>	ganze Pflanze	(+)
Schierling	<i>Conium maculatum</i>	ganze Pflanze	+++
Hundspetersilie	<i>Aethusa cynapium</i>	ganze Pflanze	+++
Konrade	<i>Agrostemma githago</i>	ganze Pflanze, Samen	++
Blutströpfchen	<i>Adonis aestivalis</i>	ganze Pflanze	++
Gift-Lattich	<i>Lactuca virosa</i>	ganze Pflanze, Milchsaft	++
Hahnenfuß	<i>Ranunculus sp.</i>	ganze Pflanze, hautreizend, allergen	+
Nachtschatten	<i>Solanum nigrum</i>	ganze Pflanze, außer Beeren	++

GIFTPFLANZEN IN HAUS UND GARTEN

Name Deutsch	Name Botanisch	giftige Pflanzenteile	Grad der Giftigkeit von (+) bis +++
Bittersüßer Nachtschatten	<i>Solanum dulcamara</i>	ganze Pflanze, Beeren	++
Scharbockskraut	<i>Ficaria verna</i>	Blätter nach Blüte	+
Erdrauch	<i>Fumaria officinalis</i>	ganze Pflanze	+
Schöllkraut	<i>Chelidonium majus</i>	ganze Pflanze, Milchsaft	+
Löwenzahn	<i>Taraxacum officinalis</i>	Milchsaft, hautreizend	(+)
Zaunrübe	<i>Bryonia</i> sp.	bes. Wurzeln und Beeren	++
Osterluzei	<i>Aristolochia clematitis</i>	ganze Pflanze	+
Mistel	<i>Viscum album</i>	Früchte	(+)
Einbeere	<i>Paris quadrifolia</i>	ganze Pflanze, Beeren	+
Rainfarn	<i>Chrysanthemum vulgare</i>	ganze Pflanze	+
Bilsenkraut	<i>Hyoscyamus</i> sp.	ganze Pflanze	+++
Stechapfel	<i>Datura stramonium</i>	ganze Pflanze	+++
Hanf	<i>Cannabis sativa</i>	ganze Pflanze	+
ZIMMERPFLANZEN			
Kolbenfaden	<i>Aglaonema commutatum</i>	ganze Pflanze	+++
Amaryllis	Hippeastrum-Hybriden	ganze Pflanze, bes. Zwiebel, hautreizend	++
Flamingoblume	Anthurium-Hybriden	Blätter	+
Kaladie	Caladium-Hybriden	ganze Pflanze	+
Zimmercalla	<i>Zantedeschia aethiopica</i>	ganze Pflanze	+
Clivia	<i>Clivia miniata</i>	ganze Pflanze	+
Kroton	<i>Codiaeum</i> sp.	ganze Pflanze	+
Dieffenbachie	<i>Dieffenbachia</i> sp.	ganze Pflanze, stark hautreizend	+++
Christusdorn	<i>Euphorbia milii</i>	Milchsaft, hautreizend	+
Weihnachtsstern	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	ganze Pflanze, Milchsaft, hautreizend	+
Feigenbaum	<i>Ficus</i> sp., bes. <i>benjamina</i>	ganze Pflanze, allergieauslösend	(+)
Ruhmeskrone	<i>Gloriosa superba</i>	bes. Knolle	++
Gynura	<i>Gynura scandens</i>	ganze Pflanze	+
Flammendes Kätzchen	<i>Kalanchoe blossfeldiana</i>	ganze Pflanze	+
Fensterblatt	<i>Monstera deliciosa</i>	ganze Pflanze außer Fruchtfleisch der Blütenzapfen	+
Baumfreund	<i>Philodendron</i> sp.	Blätter, hautreizend, allergieauslösend	(+)
Becherprimel	<i>Primula obconica</i>	ganze Pflanze, allergieauslösend	+
Azalee	<i>Rhododendron simsii</i>	ganze Pflanze	+
Bogenhanf	<i>Sansevieria trifasciata</i>	ganze Pflanze	++
Efeutute	<i>Scindapsus pictus</i> und <i>Epipremnum pinnatum</i>	Blätter	+
Cinerarie	Senecio-Hybriden	ganze Pflanze	+
Korallenbäumchen	<i>Solanum pseudocapsicum</i>	ganze Pflanze, Beeren	+
Einblatt	<i>Spatiphyllum floribundum</i>	ganze Pflanze	+
Zimmeraralie	<i>Fatsia japonica</i>	ganze Pflanze	+
Katzenschwanz	Acalypha-Arten	Milchsaft	+

Maßnahmen bei Vergiftungen:

- * Versuchen, die Giftquelle zu finden und die nächste Vergiftungszentrale anrufen:
Vergiftungsinformationszentrale 01/ 406 43 43-0
- * Reichlich Wasser zum Trinken geben (keine kohlenensäurehaltigen Getränke und

GIFTPFLANZEN IN HAUS UND GARTEN

Name Deutsch	Name Botanisch	giftige Pflanzenteile	Grad der Giftigkeit von (+) bis +++
--------------	----------------	-----------------------	-------------------------------------

auf keinen Fall Milch)

- * Als Universal-Gegenmittel sollte in jedem Haushalt Medizinal-Kohle zum Binden der Gifte und damit zur Verhinderung der Aufnahme der Gifte ins Blut zur Verfügung stehen: 10-20 Kohle-Tabletten oder 20-30 g Kohle-Pulver geben.
- * Auf keinen Fall Erbrechen hervorrufen, eventuell Erbrochenes dagegen zum Identifizieren aufbewahren.
- * Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und in jedem Fall den Notarzt rufen.